



Contract Catalog
2024 ~ 2025

dream bed



社名の由来



MATTRESS (マットレス) を逆さに並べて



SSERTTAM



SSERTTAM の一部を残して



SSERTTAM



SERTA

サータ

サータの歴史

HISTORY

より快適な眠りと、健康の追究というコンセプトとともに始まりました。

サータ社の歴史は1931年、より快適な眠りと、健康の追究というコンセプトとともに始まりました。世界ではじめて、本格的なマットレスの供給に取り組んだ一人の男は、その品質を証明するために、220ポンド(約100kg)の巨体で、スプリングマットレスの上を数時間も飛び跳ねたといいます。“最高の技術、最高のサイエンスは、すべてカバーの下に隠れている。真の保証は、どんな場合でも型くずれしない、という人々の評判から生まれてくるのだ。”彼のこの言葉は、現在全米をリードするマットレスメーカー「サータ社」のサクセスストーリーの原点と言われているものです。

1931年	13社の独立したマットレスメーカーにより「スリーパー・プロダクツ」という会社を設立し、その年に業界初となる、また当時世界で最も快適なマットレスと言われた「タフトレス・インナースプリングマットレス」を開発。
1940年	「Serta Inc.」へ社名変更。
1970年代	業界初となる「ビローソフトマットレス」を開発。
1979年	日本国内での製造・販売について、ドリームベッド㈱とライセンス契約を締結。
2003年	業界初となる「難燃仕様マットレス」のシステムを構築。
2004年	難燃素材である「FireBlocker」を発表し、標準装備する。
2010年	Perfect SleeperがNational Sleep Foundationの公式マットレスに選ばれる。
2012年	アメリカ本土・カナダに27の製造拠点を有し、世界60カ国に販売網を持つ企業に成長。また世界規模のホテルチェーンとの提携により、2011年度「全米売上No.1マットレスブランド」を達成。2011年度の全米ランキングで、「全米売上No.1マットレスブランド」※に輝く。 ※情報源：ファニチャートゥデイ誌2012年6月出版号
2019年	2018年度の全米ランキングで、8年連続「全米売上No.1マットレスブランド」※となる。 ※情報源：ファニチャートゥデイ誌2019年6月出版号
2021年	サータ、創業90周年。

サータの魅力

CONCEPT

日本に合わせて、日本でつくる。

Serta Japan

日本国内のサータ製品については、ドリームベッド㈱が米国サータ社とのライセンス契約により、製造・販売しています。ドリームベッドはサータ社のライセンスグループ内で「サータ・ジャパン」と位置付けられています。これはサータ本部が全世界的に展開し、日本国内では一社にしか認めていないライセンスをドリームベッドが保有していることを意味しています。ライセンスとは、一般的に言われる「販売代理店」とは異なり、サータ本部が所有する特許・商標(いわゆる工業所有権)及びノウハウを共有して、本部が製造する製品と同じ製品を製造・販売できる契約であり、それを実行することを認められた企業を意味します。つまりドリームベッドは、サータ社の技術とノウハウ、それにより培われた品質と信頼を提供することのできる日本で唯一のベッドメーカーなのです。



眠りに集中できる、独立コイル。

隣の人の寝返りや振動は、意外と気になるものだから。個々のコイルが独立して支えるポケットコイルなら、2人でご使用の場合でも振動が伝わりにくく、自分の眠りに集中できます。



国内受注生産。

アメリカ生まれのサータですが、日本で展開しているマットレスはすべて日本製。トップクラスの技術と品質はそのままに、日本の住環境や日本人の体型に合わせて改良を重ねました。

専用の機械まで、日本製。

この世にふさわしい機械がなければ、機械からつくり上げる。失敗が許されない仕上げは、磨き上げた手作業でこなす。アメリカの研究力と日本のものづくりを掛け合わせた、究極の一台。それが、サータ・ジャパンのマットレスです。



コイルならではの、耐久性。

毎日使うマットレスだから、耐久性にもこだわりました。人が10年間で打つ寝返りの回数は、約8万回。品質を維持するため、スプリングコイル単体の疲労試験を8万回実施しています。

pocket coil

ポケットコイル



ポケットコイルのマットレスが、究極の眠りを提供します。

弊社のマットレスは、研究開発を繰り返し行って究極の眠りを求めて開発されています。
マットレスに必要な硬さと、人が感じるソフト感といった相反する二つの要素を巧みに組み合わせて誕生しました。
弊社のポケットコイルが、究極の眠りを御提供いたします。

あなた仕立てを叶える、ポケットコイルの“ブレンド比率”。(ゾーニング)


サータは、コイルの高さ・太さ・配列をこまやかにブレンドすることで、
絶妙な寝心地をつくりだしています。

【コイルの高さ/太さ】




体型に合わせて、コイルの高さを4種類ご用意。
高いものほど、よりしっかりした寝心地に。

【ゾーニング】




【5ゾーンポケットコイル交互配列】




【3ゾーンポケットコイル並行配列】

1台のマットレスに、
2種類の太さのコイルを配置。
わずか0.1～0.2mm差の
線径で、腰や臀部を絶妙に
補強しています。

【コイルの配列】



交互配列



並行配列

コイルの並べ方で、寝心地を
微妙に調節しています。
並行配列はやわらかめ、
コイル数が増える交互配列は
よりしっかりした寝心地に。


ポケットコイルマットレスの 基本となる3つのユニット

LS-7000B (交互配列)


どしりハードな寝心地を
お求めのお客様に、
お勧めのマットレスです。



樽形ポケットコイル
(交互配列)



両サイドコイル配列



中央部コイル配列


コイル集積数
S. 646本
M. 702本
SD. 758本
D. 870本
Q2. 1038本

DA-6500B (交互+並行配列)


ほどよい硬めの寝心地を
お求めのお客様に、
お勧めのマットレスです。



樽形ポケットコイル
(交互+並行配列)



両サイドコイル配列




中央部コイル配列


コイル集積数
S. 568本
M. 628本
SD. 688本
D. 778本
Q2. 868本

FS-6000B (交互+並行配列)


ふんわりソフトな寝心地を
お求めのお客様に、
お勧めのマットレスです。



樽形ポケットコイル
(交互+並行配列)



両サイドコイル配列



中央部コイル配列

コイル集積数
S. 568本
M. 628本
SD. 688本
D. 778本
Q2. 868本

ハードタイプ

ソフトタイプ

LS-7000B

DA-6500B

FS-6000B

最高品質のコイル線材



JIS SWRH82 B C種

① スプリングの反発力
カーボン(C)の含有量を示し、数値の大きいほうが線材が硬くなり、反発力が強くなります。

② スプリングの耐久性
マンガン(Mn)の含有量を示し、Aは少なく、Bは多い。
したがってBの方が粘りが増し耐久性が高くなります。
[A：少ない B：多い]

③ スプリングの強度
スプリングの引っ張り強度を示し、A・B・Cの3種類があります。
Aが弱く、Cが強い。Bはその中間に位置します。
[A：弱い→B：中間→C：強い]

サータのコイルにはJIS規格で最高グレードの線材を使用しています。
一般的なワイヤーと比べ、カーボンの含有量が通常0.4%のところ0.82%と高く、
硬度が出てへたりにくくなっています。
ただ硬いだけでは脆いので、マンガンを入れて粘り気をだしています。
さらに不織布の袋に入れる時点で、スプリングコイルの高さを圧縮することにより、
強度や耐久性をさらに向上させています。



ポケットコイルのお話



その1: 独立コイルのメリット。

・寝る人の体の凹凸に対して、スプリング1つ1つがフィットして体を優しくサポートし、フィット感をアップしてくれます。
・荷重を受けたスプリングコイルから、隣接するスプリングコイルへの荷重が伝わり難く特に2人寝の場合、寝返りなどの振動が伝わり難い構造体です。

その2: 独立コイルのメリット。

・1つ1つのスプリングが不織布の中に入っているため、スプリング同士が直接接触する事がなく、音の発生も少なく安眠につながります。
・通常スプリングに比べて、約3倍(当社比)のスプリングコイルを集積することにより体を点で受け止め、きめ細やかに支えてくれます。

その3: コイルの高さ1。

コイルの場合、その全長を伸ばすには巻き数を増やすか、外径を大きくする方法があります。
同じ線径の場合、巻き数を増やせばそのクッション性がより優れたものになります。

その4: コイルの高さ2。

5.8インチ(6.5巻)に比べ、6.8インチ(7巻)のほうが軽い荷重には柔軟に対応し、重い荷重にはしっかりと支えてくれます。
最初は程よく優しく、最終的にはしっかりと安定感のある寝心地を得られます。

その5: ポケットコイルの構造。

ポケットコイルマットレスに使用しているスプリングコイルは、連結をさけ1つ1つのスプリングが袋内に収容されていますので、
個々のスプリングがそれぞれ独立して荷重を支えてくれます。

その6: ポケットコイルの耐久性。

ポケットコイルは、コイル形成時に通電し熱処理を行います。この熱処理によりコイルの引っ張り強度が増します。更にコイルを不織布製の袋に入れる時点であらかじめコイル高を圧縮することで、ご使用後もコイル自身のへたりは殆どなく、耐久性に優れています。

「安心・安全を提供する!」



国内初の 防災製品認定マーク取得マットレス

(財団法人日本防災協会認定)
防災製品認定のマットレスは厳しい安全基準をクリアし、表生地に新開発の難燃素材生地を使用し、炎に触れても炭化するだけで燃え広がらず、自己消火性があります。

防災機能を備えた安全なマットレス

わが国における火災発生件数は、最近増加の傾向にあり数多くの貴重な人命と財産が失われています。

住宅火災の着火物の上位には、寝具類、衣服類、ソファ、椅子など繊維関係製品があがっています。

この課題に応えるひとつの有効な手段が、防災品の使用ということです。

防災化された製品は、着火しにくい性質を持つため、それらが火源に接しても通常は燃え上らず、あるいは万一燃えたとしても自己消火性があるため際限なく燃え広がることなく、落ち着いて消火したり逃げたりする時間を確保することが可能となります。

まさに防災製品は、火災予防に絶大な効果を発揮いたします。



Serta サータFS-6000B
(防災認定番号 L-20030)

防災製品の必要性

1. 消防法に定められた防災性能基準の条件を満たしたものを「防災物品」とよんでいます。旅館、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建築物等で使用されるカーテン、じゅうたん等は、これら「防災物品」であることが義務付けられており、それらには「防災」の表示をつけることになっています。
2. 「防災」は「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃え上らず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。

防災製品の特徴

- 炎に触れても燃え広がらず、自己消火性があります。
- 人体の健康上でも安全です。
- 通気性、吸湿性、保温性も充分あります。
- 見た目に美しく、よい感触です。
- 弾性回復率も普通品と変わりません。



防災製品マーク



防虫

テイジンの防虫素材SCORON®を採用した衛生的なマットレスです。

スコロン®は、帝人フロンティア株式会社のナノレベルの接着技術により加工剤そのものを、生地にがっちり固着させた画期的な防虫素材です。(技術協力：アース製薬株式会社)

防虫機能を備えた安心なマットレス



Serta サータFS-6000S
SCORON® 使用

ナノテクノロジーから生まれた防虫素材

SCORON®

スコロン®

スコロン®とは

帝人フロンティア株式会社とアース製薬株式会社が共同開発した、繊維に虫を寄せ付けにくい特殊な加工を施した防虫素材です。


スコロン®の特徴

スコロン®表面にとまった不快な虫は、触覚と足の先にある感覚器で剤を感知して逃げていきます。

スコロン®の安全性

スコロン®は毒性試験・ヒトパッチテストの試験結果により安全性は確認されています。


不快な虫のベッドへの定着数




付いてきた



逃げていく



ころんだ



スコロン®表面にとまった不快な虫は、触覚と足の先にある感覚器で剤を感知して逃げていきます。「虫などがとまっても逃げていく」防虫素材です。

「安心・安全を提供する!」

防虫と防災のダブル機能を備えた ハイブリッドなマットレス

日本の厳しい防災基準をクリアした上、テイジンの防虫素材スコロン®をあわせ持ったハイブリッドなマットレス。究極の寝心地に、安心・安全機能を備えたマットレスです。



Serta サータFS-6000BS
(防災認定番号 LR-05005)



国内初の防災製品認定マーク取得マットレス

(財団法人日本防災協会認定)

防災製品認定のマットレスは厳しい安全基準をクリアし、表生地に新開発の難燃素材生地を使用し炎に触れても炭化するだけで燃え広がらず、自己消火性があります。



テイジンの防虫素材SCORON®を採用した 衛生的なマットレスです。

スコロン®は、帝人フロンティア株式会社のナノレベルの接着技術により加工剤そのものを、生地にがっちり固着させた画期的な防虫素材です。(技術協力：アース製薬株式会社)

「抗かび加工マットレス」



【繊維上の特定のかびの発育を抑制する加工です】

見えない[細菌]に対して[かび]は目に見える場合が多く、視覚的に不快です。独特のいやな臭いを発生させ、アレルギーやぜんそくの原因になります。[抗かび加工]とは特定のかびの発育を抑えることにより、清潔な繊維製品を提供するためのもので、病気の治療や予防の効果を目的にしたものではありません。

抗かび機能を備えた安心なマットレス
表生地に **DEOFACTOR® Antivirus** を使用しています。




Serta サータFS-6000AN
DEOFACTOR® Antivirus 使用
DEOFACTOR は高橋練染株式会社の登録商標です。

SEKマーク・抗ウイルス 抗カビ 試験データ

SEKマーク取得			
抗かび加工	制菌加工 (特定用途)	制菌加工 (一般用途)	抗ウイルス加工
認証番号 FK15A19	認証番号 108SB16	認証番号 108B16	認証番号 UK23A19 ※ATCC VR-1679のみ

※ 抗ウイルス加工は特定インフルエンザウイルス(ATCC VR-1679)のみ認証
特定ノロウイルス(ATCC VR-782)はJIS規格認証にて基準値をクリア



Mattress Line-up

マットレスラインナップ

選ばれ続ける、一流ホテルの品質

1931年。より快適な眠りと健康の追求という理念のもと、アメリカでサータ社の歴史は始まりました。



最高グレードのコイルからキルトの縫製まで、一切の妥協を許さない品質管理で、数多くの一流ホテルがサータのベッドマットレスを採用しています。



理想的な寝心地を提案するマットレス



旅行や出張等で宿泊される【ホテル】には、お客様が普段味わえない快適さを期待されてお越しになられます。

ドリームベッドでは、心地よい【眠り】もおお客様の期待の一つと考えております。

その眠りのために必要な3つのキーポイントを、長年のマットレス製造・販売に携わり培ったノウハウから導きだしました。

SERTA Tradition			コイルインチ コイル線径 コイル配列	オプションで対応可能な安全安心機能			
サータ TR			 8インチ樽型 Φ1.7 mm Φ1.8 mm Φ1.9 mm  11ゾーンポケットコイル 並行配列				
				×	×	×	○
				厚み400mm P15			

SERTA GRAND			コイルインチ コイル線径 コイル配列	オプションで対応可能な安全安心機能			
サータ GP			 7.7インチ円筒型 Φ1.3 mm Φ1.5 mm  全面超高集積 並行配列				
				×	×	×	○
				厚み430mm P16			

Light Breeze			コイルインチ コイル線径 コイル配列	オプションで対応可能な安全安心機能			
サータ LBP			 5.8インチ樽型 Φ1.9 mm Φ2.0 mm  全面交互配列				
				×	×	×	○
				厚み340mm P17			

良いマットレスの3つのキーポイント

- 1

寝姿勢の良いマットレス……硬くなければならない。








良い寝姿勢とは、一般的に「立ったままの姿勢をそのまま横に」という状態を指します。この姿勢をつくりだすには、硬いスプリングで体のパーツの平均位置を一定に保ち、柔らかな詰物でからだの凹凸を優しく支える必要があります。
- 2

体圧分散の良いマットレス……柔らかくなければならない。

体圧分散とは、人がマットレスに横たわった時にまんべんなく広い範囲で荷重が分散されているか否かということです。体圧分散が悪ければ毛細血管を圧迫し、しびれを感じます。そのため不必要な寝返りを打ち熟睡が妨げられます。心地よい眠りのためには、まんべんなく体を支える柔らかさが必要になります。
- 3

官能的なマットレス……理屈抜き!気持ちよくななければならない。














官能的とは、人がマットレスに横たわった時、主観的にどう感じるかという官能テストからきています。沢山の人の一定条件のマットレスを体感していただき、結果を統計的に解析します。人の体は複雑で、一つの物差しでは計りきれません。「理屈抜きに気持ちいい」これも確かな判断基準です。「気持ちのよさ」が体や心にはリラックスを生み出し、良い睡眠へ誘ってくれます。

Serta Hotel Type			コイルインチ コイル線径 コイル配列	オプションで対応可能な安全安心機能			
							
FS-6000-9.0			 9.0インチ 樽型 Φ1.9 mm Φ2.0 mm  中央 並行配列 両側 交互配列	○	○	×	○
			厚み300mm	P18			
LS-8000			 7.7インチ 円筒型 Φ1.3 mm Φ1.5 mm  全面超高集積 並行配列	○	○	×	○
			厚み300mm	P18			
LS-7000			 5.8インチ 樽型 Φ2.0 mm  全面交互配列	○	○	○	○
			厚み210mm	P19			







Mattress Line-up


マットレスラインナップ

Serta Hotel Type

			オプションで対応可能な安全安心機能				
			コイルインチ コイル線径 コイル配列				
LS-7000P			 5.8インチ 樽型 Φ2.0 mm  全面交互配列	○	○	×	○
DA-6500			 5.8インチ 樽型 Φ2.0 mm  中央 並行配列 両側 交互配列	○	○	○	○
DA-6500P			 5.8インチ 樽型 Φ2.0 mm  中央 並行配列 両側 交互配列	○	○	×	○
FS-6000・6.8			 6.8インチ 樽型 Φ1.9 mm Φ2.0 mm  中央 並行配列 両側 交互配列	○	○	○	○
FS-6000P・6.8			 6.8インチ 樽型 Φ1.9 mm Φ2.0 mm  中央 並行配列 両側 交互配列	○	○	×	○
FS-6000			 5.8インチ 樽型 Φ1.9 mm Φ2.0 mm  中央 並行配列 両側 交互配列	○	○	○	○

Serta Hotel Type

			オプションで対応可能な安全安心機能				
			コイルインチ コイル線径 コイル配列				
FS-6000P			 5.8インチ 樽型 Φ1.9 mm Φ2.0 mm  中央 並行配列 両側 交互配列	○	○	×	○
FS-6000・LO			 3.3インチ 樽型 Φ2.0 mm  全面並行配列	○	○	○	○
FS-5500			 5.8インチ 樽型 Φ1.9 mm  全面並行配列	×	○	×	○



FIREBLOCKER (ファイヤーブロッカー)とは？

有害化学成分を含まない、【自然物質】と【素材難燃繊維】のブレンド素材です。
【自然物質】はセルロースを主成分とするコットンなどの繊維で、【素材難燃繊維】は難燃性の化学繊維です。
燃焼に必要な酸素の供給を妨げる／遮断する働きをする事により、発火までの時間を遅らせるとともに
燃焼時に排出される有毒ガスの発生も遅らせ、避難時間を確保出来るようになります。
つまり、「マットレス自体を出来る限り長い時間、燃焼から守る」事による
【プロテクター】としての機能がFIREBLOCKER (ファイヤーブロッカー) の特徴です。

サータのマットレスは、安心してお選びいただけます。
サータのほとんどのマットレスを製造している、ドリームベッド(株)八千代工場は、国際規格のISO9001認証取得工場です。

ISO9001認証取得 No 0065320 ドリームベッド(株)八千代工場ベッドマットレスの製造



ISO-9000シリーズとは…
組織の品質マネジメントシステムが購入者が満足する製品、サービスを提供できる能力を保持しているかどうかを
確認するための国際規格です。

サータ TR [トラディション ロイヤル]

- 8インチ
樽型
- 11ゾーン
並行配列
- 高反発
ウレタン
- 立体
ビロースoft
1トップ

サータ史上最高の“きめ細かさ” 新たな掛け合わせで叶える、革新的なフィット感

一台のマットレスに、線径が異なる3種類の8インチ最高グレードポケットコイルを搭載。6.8インチのコイルに比べてクッション性が増し、より緻密に体にフィットします。コイルを11ゾーンに配列することで、体のラインをすみずみまで支え、味わったことのない“きめ細かな寝心地”を実現。マチ高をもたせない立体ビロースoftが体を優しく包み込みながら、底づき感のない心地よい寝心地を保ちます。

仰向けも、横向きも。全ての瞬間が、心地よい。

肩・臀部などの荷重がかかりやすい箇所の一部に、やわらかなコイルを使うことで、体圧分散性がアップ。

詰め物層には高反発ウレタンを採用しているので、寝返りまでサポート。

仰向けでも横向きでも体に寄り添い、無理のない寝姿勢を保ちます。




フィット感をアップさせる3層構造



ヘルシーエアレット(3列)

マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時におこる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。




高反発ウレタン

体をしっかりと受け止めてくれる高反発ウレタン。防カビ/防ダニ/抗菌加工を施した衛生的なウレタンです。

高弾性フォーム

一般ウレタンと比較すると高密度で低硬度。耐久力も高くへたりにくい特殊なウレタンです。高弾性フォームを2枚重ねにすることによりストロークを増やし、フィット感をアップさせています。


コイル形状・配置



サイズ	マットレス寸法	コイル数
PS (パーソナルシングル)	W 970×D1960×H400mm	510本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H400mm	660本
D (ダブル)	W1390×D1960×H400mm	750本
Q1 (クイーン1)	W1500×D1960×H400mm	810本
Q2 (クイーン2)	W1630×D1960×H400mm	870本

※ロングサイズには、対応しておりません。

詰め物の概要



マット厚=400mm

サータ GP [グランド プレミアムC]

- 7.7
インチ
円筒型
- 5ゾーン
超高集積
並行配列
- breathfort
- 立体
ビロースoft
1トップ

よりソフトな寝心地を追究した高級感あふれるマットレス(ポケットコイル)

スプリングユニットは、7.7インチ高の円筒形ポケットコイルを採用し、きめ細やかなサポートを実現しています。荷重のかかる部分に、少し太めの線径1.5mmコイル(通常1.3mm)を配置し補強することでバランスの良い荷重分散と耐久性アップを実現しています。さらにピロートップ内のプレスフォートや高反発ウレタンの絶妙な組合せで、体をやさしく包み込み、よりソフト感を追求したマットレスです。



一般低反発をさらに進化させた革新素材【プレスフォート】

サータだけの、季節を選ばない心地よさ。革新的な特許素材。

- 圧倒的な通気性のため、ムレにくい。
- 高い耐久性のため、へたりにくく寝返りを妨げにくい。
- 温度依存性が少ないため、快適な寝心地が得られる。
- ウレタン自体に抗菌効果があるので衛生的。(JIS K 6400-9)

breathfort®


※breathfort®はイノアックコーポレーションの登録商標です。



ヘルシーエアレット(3列)


マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時におこる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。

コイル形状・配置



サイズ	マットレス寸法	コイル数
PS (パーソナルシングル)	W 970×D1960×H430mm	858本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H430mm	1092本
D (ダブル)	W1390×D1960×H430mm	1248本
Q1 (クイーン1)	W1500×D1960×H430mm	1326本
Q2 (クイーン2)	W1630×D1960×H430mm	1482本

詰め物の概要



マット厚=430mm



サータ LBP【ライトブリーズピロソフトC】



一般低反発を更に進化させた『プレスフォート』ウレタン搭載 (ポケットコイル)

一番荷重のかかる腰臀部に少し太めの線径2.0mmコイル (通常1.9mm) を配置し補強することでバランスの良い荷重分散と耐久性アップを実現しています。腰掛けるケースの多い両サイド2列にも、線径2.0mmコイルを配列して補強することで腰掛けた時の落込みを防いでいます。さらに、ピロートップ内のプレスフォートが、体をやさしく包み込みながら、底つき感のない安定した寝姿勢を保ちます。安全性を追求した難燃生地を使用しています。



一般低反発をさらに進化させた革新素材【プレスフォート】

サータだけの、季節を選ばない心地よさ。革新的な特許素材。

- 圧倒的な通気性のため、ムレにくい。
- 高い耐久性のため、へたりにくく寝返りを妨げにくい。
- 温度依存性が少ないため、快適な寝心地が得られる。
- ウレタン自体に抗菌効果があるので衛生的。(JIS K 6400-9)





※breathfort®はイノアックコーポレーションの登録商標です。



ヘルシーエアークレット (3列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時におこる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。

コイル形状・配置

5.8インチ樽型




サータ LBP		
サイズ	マットレス寸法	コイル数
PS (パーソナルシングル)	W 970×D1960×H(2トップ340／1トップ300)mm	618本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H(2トップ340／1トップ300)mm	758本
D (ダブル)	W1390×D1960×H(2トップ340／1トップ300)mm	870本
Q1 (クイーン1)	W1500×D1960×H(2トップ340／1トップ300)mm	926本
Q2 (クイーン2)	W1630×D1960×H(2トップ340／1トップ300)mm	1038本

詰め物の概要

表14層

- 表生地
- ファイヤーブロッカー
- ウレタンフォーム
- ウレタンフォーム
- 不織布
- プレスフォート
- 不織布
- ファイヤーブロッカー
- 表生地
- 表生地
- ファイヤーブロッカー
- 不織布
- ウレタンフォーム
- 不織布



FS-6000B・9.0



巻き数を増やしてインチアップし、コイル単体のクッション性を増した樽型ポケットコイルスプリングを並行に配列し心地よいフィット感と安定した寝心地が得られます。腰掛けるケースの多い両サイドは線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを交互に配列 (3列) することにより、耐久性を高めています。

●防炎製品 (防炎認定番号 L-28024)



FS-6000B・9.0

サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H300mm	568本
M (ミドル)	W1100×D1960×H300mm	628本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H300mm	688本
D (ダブル)	W1390×D1960×H300mm	778本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H300mm	868本
K (キング)	W1800×D1960×H300mm	958本




難燃生地を使用した製品 (FS-6000・9.0) もございます。



ヘルシーエアークレット (3列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時におこる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。


コイル形状・配置



詰め物の概要

表5層

- 表生地 (防炎)
- ウレタンフォーム
- 不織布
- チップウレタン
- 不織布



LS-8000B



円筒形のポケットコイルスプリングを超高集積・並行配列した上質なソフト感のある寝心地のマットレス (ポケットコイル)

自由長230mmの円筒形ポケットコイルを195mmまで圧縮したものを、超高集積・並行配列することで上質なソフト感たっぷりのマットレスです。



●防炎製品 (防炎認定番号 L-27002)



ヘルシーエアークレット (3列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時におこる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。

コイル形状・配置

7.7インチ円筒型



LS-8000B

サイズ	マットレス寸法	コイル数
PS (パーソナルシングル)	W 970×D1960×H300mm	1080本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H300mm	1350本
D (ダブル)	W1390×D1960×H300mm	1530本
Q1 (クイーン1)	W1500×D1960×H300mm	1665本
Q2 (クイーン2)	W1630×D1960×H300mm	1845本




難燃生地を使用した製品 (LS-8000) もございます。


詰め物の概要

表6層

- 表生地 (防炎)
- ウレタンフォーム
- 不織布
- ウレタンフォーム
- チップウレタン
- 不織布



LS-7000B



線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを交互に配列して、密度を高め寝姿勢をしっかりサポートするハード仕様のマットレスです。

●防災製品(防災認定番号 L-20030)



ヘルシーエアークレット(2列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時に起こる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。




コイル形状・配置

5.8インチ樽型



線径
2.0mm



全面交互配列

交互配列


詰め物の概要

表5層

- 表生地(防災)
- ウレタンフォーム
- 不織布
- チップウレタン
- 不織布



難燃生地を使用した製品
(LS-7000)もございます。



マット厚=210mm

LS-7000B		
サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H210mm	646本
M (ミドル)	W1100×D1960×H210mm	702本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H210mm	758本
D (ダブル)	W1390×D1960×H210mm	870本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H210mm	1038本
K (キング)	W1800×D1960×H210mm	1150本

LS-7000PB



線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを交互に配列して、密度を高め寝姿勢をしっかりサポートするハード仕様のマットレスです。
さらにソフト感たっぷりのピローソフトでやさしい肌ざわりと、素晴らしい体圧分散性を実現したマットレスです。

●防災製品(防災認定番号 L-20032)



ヘルシーエアークレット(2列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時に起こる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。




コイル形状・配置

5.8インチ樽型



線径
2.0mm



全面交互配列

交互配列


詰め物の概要

表13層

- 表生地(防災)
- ポリエステル綿
- ウレタンフォーム
- 不織布
- ウレタンフォーム
- 不織布
- ウレタンフォーム
- 表生地(防災)
- 表生地(防災)
- ウレタンフォーム
- 不織布
- チップウレタン
- 不織布



難燃生地を使用した製品
(LS-7000P)もございます。



マット厚=280mm

LS-7000PB		
サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H280mm	646本
M (ミドル)	W1100×D1960×H280mm	702本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H280mm	758本
D (ダブル)	W1390×D1960×H280mm	870本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H280mm	1038本
K (キング)	W1800×D1960×H280mm	1150本

DA-6500B



線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを並行に配列し寝姿勢をサポートするミディアム仕様のマットレスです。
腰掛けるケースの多い両サイドは線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを交互に配列(3列)する事により、耐久性を高めています。

●防災製品(防災認定番号 L-20030)



ヘルシーエアークレット(2列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時に起こる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。




コイル形状・配置

5.8インチ樽型



線径
2.0mm



サイド補強ポケットコイル

交互配列

並行配列


詰め物の概要

表5層

- 表生地(防災)
- ウレタンフォーム
- 不織布
- チップウレタン
- 不織布




難燃生地を使用した製品
(DA-6500)もございます。



マット厚=210mm

DA-6500B		
サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H210mm	568本
M (ミドル)	W1100×D1960×H210mm	628本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H210mm	688本
D (ダブル)	W1390×D1960×H210mm	778本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H210mm	868本
K (キング)	W1800×D1960×H210mm	958本

DA-6500PB



線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを並行に配列し寝姿勢をサポートするミディアム仕様のマットレスです。
腰掛けるケースの多い両サイドは線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを交互に配列(3列)する事により、耐久性を高めています。
さらにソフト感たっぷりのピローソフトでやさしい肌ざわりと、素晴らしい体圧分散性を実現したマットレスです。

●防災製品(防災認定番号 L-20032)



ヘルシーエアークレット(2列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時に起こる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。




コイル形状・配置

5.8インチ樽型



線径
2.0mm



サイド補強ポケットコイル

交互配列

並行配列


詰め物の概要

表13層

- 表生地(防災)
- ポリエステル綿
- ウレタンフォーム
- 不織布
- ウレタンフォーム
- 不織布
- ウレタンフォーム
- 表生地(防災)
- 表生地(防災)
- ウレタンフォーム
- 不織布
- チップウレタン
- 不織布



難燃生地を使用した製品
(DA-6500P)もございます。



マット厚=280mm

DA-6500PB		
サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H280mm	568本
M (ミドル)	W1100×D1960×H280mm	628本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H280mm	688本
D (ダブル)	W1390×D1960×H280mm	778本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H280mm	868本
K (キング)	W1800×D1960×H280mm	958本

FS-6000B・6.8



巻き数を増やしてインチアップし、コイル単体のクッション性を増した樽型ポケットコイルスプリングを並行に配列し心地よいフィット感と安定した寝心地が得られます。
腰掛けるケースの多い両サイドは線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを交互に配列(3列)する事により、耐久性を高めています。

●防災製品(防災認定番号 L-20030)



ヘルシーエアーク(2列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時に起こる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。




FS-6000B・6.8

サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H235mm	568本
M (ミドル)	W1100×D1960×H235mm	628本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H235mm	688本
D (ダブル)	W1390×D1960×H235mm	778本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H235mm	868本
K (キング)	W1800×D1960×H235mm	958本




難燃生地を使用した製品
(FS-6000・6.8) もございます。


コイル形状・配置



詰め物の概要



FS-6000PB・6.8



巻き数を増やしてインチアップし、コイル単体のクッション性を増した樽型ポケットコイルスプリングを並行に配列し心地よいフィット感と安定した寝心地が得られます。
腰掛けるケースの多い両サイドは線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを交互に配列(3列)する事により、耐久性を高めています。さらにソフト感たっぷりのピローソフトでやさしい肌ざわりと、素晴らしい体圧分散性を実現したマットレスです。

●防災製品(防災認定番号 L-20032)



ヘルシーエアーク(2列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時に起こる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。




FS-6000PB・6.8

サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H310mm	568本
M (ミドル)	W1100×D1960×H310mm	628本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H310mm	688本
D (ダブル)	W1390×D1960×H310mm	778本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H310mm	868本
K (キング)	W1800×D1960×H310mm	958本




難燃生地を使用した製品
(FS-6000P・6.8) もございます。

コイル形状・配置



詰め物の概要



FS-6000B



樽型ポケットコイルスプリングを並行に配列し寝姿勢をサポートするソフト仕様のマットレスです。
腰掛けるケースの多い両サイドは線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを交互に配列(3列)する事により、耐久性を高めています。

●防災製品(防災認定番号 L-20030)



ヘルシーエアーク(2列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時に起こる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。




FS-6000B

サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H210mm	568本
M (ミドル)	W1100×D1960×H210mm	628本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H210mm	688本
D (ダブル)	W1390×D1960×H210mm	778本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H210mm	868本
K (キング)	W1800×D1960×H210mm	958本




難燃生地を使用した製品
(FS-6000) もございます。


コイル形状・配置



詰め物の概要



FS-6000PB



樽型ポケットコイルスプリングを並行に配列し寝姿勢をサポートするソフト仕様のマットレスです。
腰掛けるケースの多い両サイドは線径2.0mmの樽型ポケットコイルスプリングを交互に配列(3列)する事により、耐久性を高めています。さらにソフト感たっぷりのピローソフトでやさしい肌ざわりと、素晴らしい体圧分散性を実現したマットレスです。

●防災製品(防災認定番号 L-20032)



ヘルシーエアーク(2列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り時に起こる微妙なサスペンションの上下動で呼吸するように放出します。




FS-6000PB

サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H280mm	568本
M (ミドル)	W1100×D1960×H280mm	628本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H280mm	688本
D (ダブル)	W1390×D1960×H280mm	778本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H280mm	868本
K (キング)	W1800×D1960×H280mm	958本




難燃生地を使用した製品
(FS-6000P) もございます。

コイル形状・配置



詰め物の概要





FS-6000B・LO



樽型ポケットコイルスプリングを並行に配列し寝姿勢をサポートするハード仕様のマットレスです。
3.3インチの低床コイルを使用してマットレスの厚みを薄くしています。様々な用途に合わせ利用が可能です。

●防災製品(防災認定番号 L-20030)





FS-6000B・LO

サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H140mm	406本
M (ミドル)	W1100×D1960×H140mm	435本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H140mm	493本
D (ダブル)	W1390×D1960×H140mm	551本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H140mm	667本

FS-5500



樽型ポケットコイルスプリングを並行に配列し寝姿勢をサポートするソフト仕様のマットレスです。
安全性を追求した難燃生地を使用しています。



FS-5500

サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H200mm	540本
M (ミドル)	W1100×D1960×H200mm	570本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H200mm	660本
D (ダブル)	W1390×D1960×H200mm	750本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H200mm	870本
K (キング)	W1800×D1960×H200mm	960本

RD-4000


ボンネルコイルマットレス仕様 耐久性に優れています。

ボンネルコイルマットレスは、多くのホテルで使用され、実績のあるマットレスです。
線径2.5mmの高弾性ボンネルコイルを使用し、経済性、耐久性を追求した
スタンダードタイプのマットレスです。




RD-4000

サイズ	マットレス寸法	コイル数
S (シングル)	W1020×D1960×H220mm	216本
M (ミドル)	W1100×D1960×H220mm	240本
SD (セミダブル)	W1220×D1960×H220mm	264本
D (ダブル)	W1390×D1960×H220mm	312本
Q2 (クイーン)	W1630×D1960×H220mm	360本
K (キング)	W1800×D1960×H220mm	408本




ヘルシーエアレット(2列)
マットレス内部にこもりがちな湿気を寝返り
時に起こる微妙なサスペンションの上下動
で呼吸するように放出します。



ボンネルコイル
線径2.5mm
(SWRH62B)

ハイカーボンスチールの弾力性抜群のコイルスプリング。
コイルひとつひとつに均一な熱処理をしている為、
長時間性能が衰えません。



すきまスパーサー ハリウッドツイン(スタイル)のマットレスのすきまを埋めて不快感を解消します。取付も簡単です。

ノーマルタイプ



側生地:ポリエステル65%綿35%
中綿:ポリエステル100%(制菌加工)
Size: W250×L1960×H100mm

ピローソフトタイプ



中材:ウレタンフォーム
Size: W100×L1910×H40mm
: W100×L955×H80mm(折りたたみ収納時)

ジョイントベルト

MJ-930

ジョイントベルトと専用ベッドパッドを使用すれば、ハリウッドツイン
(スタイル)にセットした場合でも、マットレスはずれの事なく、快適に
ご使用できます。



ジョイントマットレス

MJ-940

マットレスに面ファスナーを縫い付けることにより簡単にハリウッド
ツイン(スタイル)としてご使用できます。脱着がスムーズでジョイント
部分に段差が少ないのが特徴です。




Japanese [和]

W-01 / 布張フレームベッド


タタミの上で使える和室用ベッド

緋(かすり)模様のファブリックで、落ち着いた和風テイストのベッドです。



写真のマットレスFS-6000B
(ポケットコイルマットレス)

■ファブリックポリエステル 77% アクリル 23%



パートアンバー



アイボリー



オレンジ



シルバーグレー

W-02 / 木製フレームベッド

木製のロータイプフレームベッド

木目柄の低床フレームで和室のイメージにピッタリです。



写真のマットレスLS-7000
(ポケットコイルマットレス)

ナイトテーブル天板面
2口(AC100V+USB)

■木目色柄




WT01




WT02




WT03



WT04



WT05



W-03T / 三つ折りマットレス

■寸法・仕様

W-03T

サイズ	寸法
PS (パーソナルシングル)	W970×D1960×H140mm

詰め物の概要


表4層

表生地(難燃)

ウレタンフォーム

不織布

ウレタンフォーム



マット厚=140mm

表面生地には、安全性を追求した
難燃生地を使用しています。

土手ウレタンの採用でつなぎ目が分かりにくい


ポケットコイル

コイル形状・配置

3.3インチ樽型



線径
2.0mm



土手ウレタン
内部並行配列

並行配列

動かしやすく、コンパクトに収納

サッと広げられ、畳んで収納できる。



サッと広げてメイキングも簡単

3つに畳んで省スペース収納
























お部屋の隅などに保管が出来るため、
お部屋のスペースを有効的に活用できます。
運ぶときは、面ファスナーを外せば
分割可能でさらに持ち運びしやすいです!



















お手入れをしていないマットレスは、約8万個の菌やダニが生息していると言われています。
三つ折りマットレスは、単体で自立するため、毎日簡単に部屋干しができお手入れが簡単!

Size List

サイズリスト(標準仕様)

	DB-015 セミフレックスボトム	DB-021 スチールボトム	DB-005 ボックスボトム
サータ TR	BH=690mm/100mm 脚 BH=660mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=785mm/310mm 脚 BH=660mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=660mm/100mm 脚 BH=630mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
サータ GP	BH=720mm/100mm 脚 BH=690mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=815mm/310mm 脚 BH=690mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=690mm/100mm 脚 BH=660mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
サータ LBP	BH=630mm/100mm 脚 BH=600mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=725mm/310mm 脚 BH=600mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=600mm/100mm 脚 BH=570mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
FS-6000B・9.0 LS-8000B	BH=590mm/100mm 脚 BH=560mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=685mm/310mm 脚 BH=560mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=560mm/100mm 脚 BH=530mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
LS-7000PB DA-6500PB FS-6000PB	BH=570mm/100mm 脚 BH=540mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=665mm/310mm 脚 BH=540mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=540mm/100mm 脚 BH=510mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
LS-7000PBカタ面 DA-6500PBカタ面 FS-6000PBカタ面	BH=530mm/100mm 脚 BH=500mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=625mm/310mm 脚 BH=500mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=500mm/100mm 脚 BH=470mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
LS-7000B DA-6500B FS-6000B	BH=500mm/100mm 脚 BH=470mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=595mm/310mm 脚 BH=470mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=470mm/100mm 脚 BH=440mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)

	DB-015 セミフレックスボトム	DB-021 スチールボトム	DB-005 ボックスボトム
FS-6000PB・6.8	BH=600mm/100mm 脚 BH=570mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=695mm/310mm 脚 BH=570mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=570mm/100mm 脚 BH=540mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
FS-6000PB・6.8 カタ面	BH=560mm/100mm 脚 BH=530mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=655mm/310mm 脚 BH=530mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=530mm/100mm 脚 BH=500mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
FS-6000B・6.8	BH=525mm/100mm 脚 BH=495mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=620mm/310mm 脚 BH=495mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=495mm/100mm 脚 BH=465mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
FS-6000S	BH=500mm/100mm 脚 BH=470mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=595mm/310mm 脚 BH=470mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=470mm/100mm 脚 BH=440mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)
FS-5500	BH=490mm/100mm 脚 BH=460mm/70mm 脚  X=100mm X=70mm	BH=585mm/310mm 脚 BH=460mm/185mm 脚  X=310mm X=185mm	BH=460mm/100mm 脚 BH=430mm/70mm 脚  X=80mm(100mm 脚) X=50mm(70mm 脚)




Function Bed ファンクションベッド

Function Bed AH (マット厚210mmタイプ)

ファンクションベッドAH



- マットレスは、ポケットコイル(H=210mm)を使用。厚みのあるマットレスを使用することでボリューム感がアップします。
- 子ベッドには、キャスターがついており、スムーズに出入れが出来ます。またスプリング補助機能(オプション)により、セッティング時昇降が楽に出来ます。
- セットした時マットレスは、同じ高さになります。



上記サイズは、カタログ掲載商品のもので他のサイズもありますので、担当者までお問い合わせください。

親ベッドサイズ


子ベッドサイズ

Function Bed AL (マット厚140mmタイプ)

ファンクションベッドAL





- マットレスは、ポケットコイル(H=140mm)を使用。
- 子ベッド収納時 親ベッドとの空間を利用しバット、シーツ等の収納が可能です。
- 子ベッドには、キャスターがついており、スムーズに出入れが出来ます。またスプリング補助機能(オプション)により、セッティング時昇降が楽に出来ます。
- セットした時マットレスは、同じ高さになります。



上記サイズは、カタログ掲載商品のもので他のサイズもありますので、担当者までお問い合わせください。

親ベッドサイズ

子ベッドサイズ



設置説明



収納説明



Function Bed ファンクションベッド

Function Bed B

ファンクションベッドB



DEX-02
収納時…W925×D615×H1117mm



DEX-01
スプリングマットレス仕様
ベッド時……W925×D1930×H683×SH530mm
マットレス……W910×D1890×H190mm



DEX-02
ウレタンマットレス仕様
ベッド時……W925×D1930×H683×SH450mm
マットレス……W910×D1890×H100mm

Function Bed C

ファンクションベッドC

- マットレスの厚みにより2種類のフレームからお選びいただけます。
- マットレスの長さは標準1880mmです。




※マットレスにつきましては他のサイズもあります。
フレーム色につきましては、エンジ色もあります。
担当者までお問い合わせください。




ヘッドボード裏面

ファンクションベッドCL



ファンクションベッドCH



Sofa Bed

ソファベッド SB-03


SB-03
ソファ時…W1970×D900×H715×SH445mm
ベッド時……W1970×D900×H445mm
座面………ポケットコイルマットレス仕様



ソファ時



ベッド時



座面内部…収納式
ガスシリンダー使用で開閉が楽です
ボルスター・クッション等収納可能です

※ボトムスカートなし

※木製ボトム仕様

Sofa Bed

ソファベッド SB-04 ※実用新案取得


- 用途(ソファ使用時・ベッド使用時)により高さを変えることができます。




SB-04
ソファ時…W1970×D900×H720×SH450mm
ベッド時……W1970×D900×H585mm
座面………ポケットコイルマットレス仕様

- ベッド時の高さを同室の他のベッド高さに合わせられます。

ソファ時



ベッド時



Function Bed ファンクションベッド

Sofa Bed

ソファベッド SB-05



肘付タイプ
クッション材:硬質ウレタンチップ
脚:樹脂脚×4 キャスター×4




スカート装着イメージ

肘なしタイプ
クッション材:硬質ウレタンチップ
脚:樹脂脚×4 キャスター×4



シーツをマットレスに巻き込めるタイプも可能です。



Sofa Bed

ソファベッド SB-06


SB-06
ソファ時...W2000×D790×H740×SH390mm
ベッド時...W2000×D970×H390mm
*座面の下には深めの収納スペースあり



ソファ時



ベッド時



Sofa Bed

ソファベッド SB-07




ソファ時



ベッド時

SB-07
ソファ時...W1980×D980×H740×SH490mm
ベッド時...W1980×D980×H600×SH490mm
座面.....ポケットコイルマットレス仕様



Sofa Bed

ソファベッド SB-08


SB-08
ソファ時...W1980×D980×H560×SH410mm
ベッド時...W1980×D980×H410mm
座面.....ポケットコイルマットレス仕様



ソファ時



ベッド時



Accessories アクセサリー



クッション

Size : 450×450mm
組成ポリエステル100%
中芯はフェザー60%ポリエステル40%のミックスです。

※生地につきましては
お客様のご要望に応じて製作いたします。

ベッドスロー


W750mm 仕様	W600mm 仕様
S : 750×1820mm	S : 600×1820mm
M : 750×1900mm	M : 600×1900mm
SD : 750×2020mm	SD : 600×2020mm
D : 750×2190mm	D : 600×2190mm
Q2 : 750×2430mm	Q2 : 600×2430mm
K : 750×2600mm	K : 600×2600mm




※イメージはW750 ベッドスロー・DBS-01 ボトムスカートです。(共にオリジナル生地です。)
張り生地につきましてはお客様のご要望に応じて製作いたします。

ボトムスカート


DBS-01 ストレートタイプ



DBS-02 プリーツタイプ



DBS-03 スリットタイプ



【Size】 S : 1030×1970×250mm
M : 1110×1970×250mm
SD : 1230×1970×250mm
D : 1400×1970×250mm
Q2 : 1640×1970×250mm
K : 1810×1970×250mm

※ズレ防止加工可
※サイズ別注、張り生地別注は担当者
までお問い合わせください。

Duvet Cover

デュベカバー



S : 1760mm
M : 1840mm
SD : 1960mm
D : 2130mm
Q2 : 2370mm
K : 2530mm

サイズ

2400mm

.....デュベインナー出し入れ口

DCA-11

プレーンタイプ

生地:T/C(ポリエステル30% 綿70%)



S : 1760mm
M : 1840mm
SD : 1960mm
D : 2130mm
Q2 : 2370mm
K : 2530mm

サイズ

2800mm

.....デュベインナー出し入れ口

DCB-21

スタイルアップタイプ

生地:T/C(ポリエステル30% 綿70%)



Duvet Inner

デュベインナー



DHC-4

羽毛・ダウン70%

側生地:T/C(ポリエステル綿80% 綿20%)

無地 白

中 材:羽毛(ダウン70% フェザー30%)

内容量:300g/m²

仕 立:タタキルト

Sサイズ	1660×2200mm
Mサイズ	1740×2200mm
SDサイズ	1880×2200mm
Dサイズ	2030×2200mm
Q2サイズ	2270×2200mm
Kサイズ	2430×2200mm

Pillow

ピロー



DOS-14

フェザー+バイマーピロー

430×630mm

フェザー/1.0kg バイマー/0.4kg



DOS-16

フェザーピロー

430×630mm スモールフェザー/1.2kg

500×700mm スモールフェザー/1.2kg



DOS-17

ペアーピロー

430×630mm

A、スモールフェザー/0.7kg

B、スモールフェザー/0.7kg

バイマー/0.4kg

Pillow Case

ピローケース



DOS-2

ピローケース

生地:綿100%

500×900mm

Bed Pad

ベッドパッド



DOS-63

防災パッド

生地:難燃ポリエステル100%

中綿:ポリエステル100%

Sサイズ 1000×1980mm

Mサイズ 1100×1980mm

SDサイズ 1220×1980mm

Dサイズ 1400×1980mm

Q2サイズ 1600×1980mm



DOS-64

制菌防臭ベッドパッド

生地:綿35% ポリエステル65%

中綿:ポリエステル100% (制菌わた)


Sサイズ 1000×1980mm

Mサイズ 1100×1980mm

SDサイズ 1220×1980mm

Dサイズ 1400×1980mm

Q2サイズ 1600×1980mm



抗ウイルス加工寝装品

弊社では抗ウイルス加工寝装品もご用意しております。担当者にお問い合わせ下さい。



抗ウイルス加工
(繊維上の特定のウイルスの
数を減少させます。)
認証番号 UK13A15
一般社団法人 繊維評価技術協議会
所名:無機系(金属塩)
ウイルスナйт

⚠ 注意

- 抗ウイルス加工は、病気の
治療や予防を目的とするも
のではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイル
ス株:ATCC VR-1679
(エンペローブ有)を25℃
で2時間放置して実施して
います。
- 抗ウイルス加工は、ウイル
スの働きを抑制するもので
はありません。

衛生的で安心な環境を提供

繊維上の特定ウイルスの数を減少させます。

抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

《抗ウイルス加工とは》

抗ウイルス加工とは、繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工です。多くの繊維メーカーからも抗ウイルス加工繊維製品が販売されていますが、抗ウイルス性試験方法が各社異なり、その効果が不明瞭なため統一規格が求められており、一般社団法人繊維評価技術協議会が中心となり国際標準化を開始し2014年にISO18184(繊維製品の抗ウイルス性試験方法)が国際基準として発行されました。また日本では一般社団法人繊維評価技術協議会が2015年4月からSEK抗ウイルス加工マークの認証を開始しました。弊社が取り扱っております抗ウイルス加工寝装品は、この認証基準をクリアして抗ウイルス加工マークを取得した生地を採用しております。



エコマーク付寝装品

地球にやさしい、環境配慮型寝具

羽毛は「使い捨て」で使用されてきました。しかし、適切な洗浄・乾燥・加工を施す事により羽毛の再生に成功しました。羽毛を再利用することは、本来廃棄する際に発生するCO2の削減、原料となる水鳥の保護に繋がります。

【主環境要件】【グリーン購入法適合商品】

- ・未利用繊維、リサイクル繊維/羽毛を使用した製品
- ・使用済みの羽毛や布団の中詰めを洗浄し再使用した詰物を80%以上使用しています。
- ・製品全体(繊維部分)に対してリサイクル繊維(ポリマーリサイクルPET繊維、ケミカルリサイクルPET繊維)を50%以上使用しています。
- ・製品への化学物質(基準で規定された化学物質)の使用については、基準値を満たしています。



DOS-EC10

デュベインナー(エコダウン)

側生地:T/C(ポリエステル80% 綿20%) 無地
中 材:エコダウン 70/30 300g/㎡

Sサイズ	1660×2200mm
Mサイズ	1740×2200mm
SDサイズ	1880×2200mm
Dサイズ	2030×2200mm
Q2サイズ	2270×2200mm
Kサイズ	2430×2200mm



DOS-EC11

デュベインナー(エコポリエステル綿)

側生地:T/C(ポリエステル80% 綿20%) 無地
中 材:エコポリエステル 100% 400g/㎡

Sサイズ	1660×2200mm
Mサイズ	1740×2200mm
SDサイズ	1880×2200mm
Dサイズ	2030×2200mm
Q2サイズ	2270×2200mm
Kサイズ	2430×2200mm



DOS-EC20

エコダウンピロー(エコダウン)

側生地:綿100% 無地
中 材:エコダウン 70/30 0.8kg
430×630mm



DOS-EC21

エコポリエステルピロー(エコポリエステル綿)

側生地:T/C(ポリエステル65% 綿35%) 白
中 材:エコポリエステル 100% 0.5kg
430×630mm



DOS-EC66

ベッドパッド(エコポリエステル綿)

側生地:T/C(ポリエステル65% 綿35%) 白
中 材:エコポリエステル 100% 350g/㎡

Sサイズ	1000×1980mm
Mサイズ	1100×1980mm
SDサイズ	1220×1980mm
Dサイズ	1400×1980mm
Q2サイズ	1600×1980mm




国際規格に基づいて運営される、エコマーク制度は、環境配慮型商品(製品・サービス)を認定する環境ラベルとして、SDGs 達成に貢献します。17の目標のうち、エコマーク制度と関連性が最も深いものは、目標12の「つくる責任 つかう責任(持続可能な生産消費形態を確保する)」です。エコマークは、持続可能な消費と生産のために、ライフサイクルを通じて環境負荷の少ない環境配慮型商品の開発・生産の促進に寄与します。また、国・地方公共団体、民間企業や消費者に対して、環境配慮型商品の目印になります。

保温という心地よさ

自身の体温が温かさの源

光電子®(こうでんし)とは、自分の体温を体に戻す高機能繊維
遠赤外線であたたかさをキープする寝具

自分自身の体温で「遠赤外線」により保温作用に導き、ムレずに心地よい眠りへ誘います。



※遠赤外線の機能を説明するためのイメージです。
※作用・実感には個人差があります。

心地良い暖かさ

加温ではなく保温


光電子®寝具を使ったときのあたたかさの源は自分自身の体温です。体温として放射される遠赤外線を光電子®繊維に含まれた微粒子セラミックスが吸収し、効率よく自らの身体に戻してくれるので、自身の体温域をキープした自然なあたたかさが持続します。

ドライで快適


遠赤外線は水に吸収されやすく、水分を蒸発しやすい状態にしてくれるので、蒸れにくく快適です。
体温域であたたかさをキープする保温効果に優れているため、加温状態に比べ、暑さによる発汗はしにくくなります。

光電子®羽毛


タバコの煙(平均0.5μm=0.0005ミリメートル)より小さい0.3μmの超微粒子のセラミックスをレーヨン繊維に練り込み、羽毛(ダウン)と混ぜて作られます。より多くの面積に光電子®セラミックスが散りばめられていますので、より効果の高い安定した遠赤外線効果が得られます。



光電子®セラミックスが練り込まれたレーヨン繊維と羽毛を混ぜた顕微鏡写真




レーヨン繊維に光電子®セラミックスを練り込んだ顕微鏡写真




レーヨン繊維に光電子®セラミックスを練り込んだ顕微鏡写真

光電子®中材

タバコの煙(平均0.5μm=0.0005ミリメートル)より小さい0.3μmの超微粒子のセラミックスをポリエステル繊維に練り込んでいます。



ポリエステル繊維に光電子®セラミックスを練り込んだ顕微鏡写真



ポリエステル繊維に光電子®セラミックスを練り込んだ顕微鏡写真

※光電子®は株式会社ファーストの登録商標です。



DOS-K8

光電子®羽毛インナー

側生地:T/C(ポリエステル80% 綿20%)
中 綿:光電子®羽毛

Sサイズ	1660×2200mm	Dサイズ	2030×2200mm
Mサイズ	1740×2200mm	Q2サイズ	2270×2200mm
SDサイズ	1880×2200mm	Kサイズ	2430×2200mm




DOS-K9

光電子®インナー

側生地:T/C(ポリエステル80% 綿20%)
中 綿:ポリエステル100%(光電子混)

Sサイズ	1660×2200mm	Dサイズ	2030×2200mm
Mサイズ	1740×2200mm	Q2サイズ	2270×2200mm
SDサイズ	1880×2200mm	Kサイズ	2430×2200mm



DOS-K1

光電子®抗菌防臭インナー

側生地:T/C(ポリエステル80% 綿20%)
中 綿:ポリエステル100%(セベリス50% ウォシュロン30% 光電子、20%) 450g/㎡

Sサイズ	1660×2200mm	Dサイズ	2030×2200mm
Mサイズ	1740×2200mm	Q2サイズ	2270×2200mm
SDサイズ	1880×2200mm	Kサイズ	2430×2200mm



DOS-K13

光電子®エステルパイプピロー

表生地:ポリエステル100%(立体メッシュ)
裏生地:ポリエステル65% 綿35%
中材:エステル500g
パイプ600g(光電子®ファイバー20%混)
サイズ 430×630mm



DOS-K62

光電子®ベッドパッド

表生地:T/C(ポリエステル65% 綿35%) 白
中 綿:ポリエステル100% 350g/㎡
(光電子、50%混)

Sサイズ	1000×1980mm
Mサイズ	1100×1980mm
SDサイズ	1220×1980mm
Dサイズ	1400×1980mm
Q2サイズ	1600×1980mm

Furniture

HEAD BOARD / ヘッドボード



DFH-A [WT01]

サイズ	寸法
PS (パーソナルシングル)	W1030×D30×H900mm
S (シングル)	W1080×D30×H900mm
M (ミドル)	W1160×D30×H900mm
SD (セミダブル)	W1280×D30×H900mm
D (ダブル)	W1450×D30×H900mm
Q2 (クイーン)	W1680×D30×H900mm

[主材] オレフィンシート(ポリ合板)
[木口] 樹脂エッジ(メラミン化粧板)



DFH-B [WT03]

サイズ	寸法
PS (パーソナルシングル)	W1030×D30×H900mm
S (シングル)	W1080×D30×H900mm
M (ミドル)	W1160×D30×H900mm
SD (セミダブル)	W1280×D30×H900mm
D (ダブル)	W1450×D30×H900mm
Q2 (クイーン)	W1680×D30×H900mm

[主材] オレフィンシート(ポリ合板)
[木口] 樹脂エッジ(メラミン化粧板)



DFH-C [WT05]

サイズ	寸法
PS (パーソナルシングル)	W1030×D30×H900mm
S (シングル)	W1080×D30×H900mm
M (ミドル)	W1160×D30×H900mm
SD (セミダブル)	W1280×D30×H900mm
D (ダブル)	W1450×D30×H900mm
Q2 (クイーン)	W1680×D30×H900mm

[主材] オレフィンシート(ポリ合板)
[木口] 樹脂エッジ(メラミン化粧板)

ヘッドボード施行方法 自立式(Lアングル)



ボトム取付仕様



■ 木目色柄



NIGHT TABLE / ナイトテーブル



DFN-A [WT02]

サイズ/寸法
W450×D450×H550mm

[主材] オレフィンシート(ポリ合板)
[天板TOP] メラミン化粧板
[木口] 樹脂エッジ(メラミン化粧板)
抽斗付

*オプション
2口(AC100V+USB)付



DFN-B [WT04]

サイズ/寸法
W450×D450×H550mm

[主材] オレフィンシート(ポリ合板)
[天板TOP] メラミン化粧板
[木口] 樹脂エッジ(メラミン化粧板)

*オプション
2口(AC100V+USB)付



DFN-C [WT05]

サイズ/寸法
W450×D450×H550mm

[主材] ポリ合板
[天板TOP] メラミン化粧板
[木口] メラミン化粧板

*オプション
2口(AC100V+USB)付



DFN-D [WT03]

サイズ/寸法
W450×D450×H500mm

[主材] ポリ合板
[天板TOP] メラミン化粧板
[木口] メラミン化粧板

Dream clinic®

特許庁登録番号 4269034

ドリームクリニック[客室総合診断システム]



こだわりの客室診断で、 上質な眠りをお届けします。

ベッドの寝心地・マットレスの異音や汚れ・家具類の破損・室内の異臭・浴室の機能などの
チェック項目により客室を診断、現状を把握し、検査に基づきメンテナンス(応急処置)または、
リニューアルのご提案をさせていただくシステムです。

隠れた問題を解決するための糸口とし、日頃のオペレーションや、リニューアル計画の資料として
多くのお客さまに喜んでいただいております。



【客室診断】
各ルールの現状把握。



【メンテナンス】
マットのローテーション・
応急処置



【リニューアル】
検査に基づくご提案。

step 1. 見落としがちな客室の問題点を診断いたします。

ベッドのきしみ、異音、内装の汚れなど、些細な瑕疵でもお客様は敏感に感じ取ります。
快適度をダウンさせる様々な問題点を、顧客心理に精通したプロが、利用客の立場に立って診断いたします。



【寝心地感】
スプリングのヘタリ
詰め物のヘタリ



【異音・汚れ】
ベッドのきしみ音
マット・ボトムの汚れ



【破損・機能】
家具類の傷
照明の明るさ



【異臭・はがれ】
気になるニオイ
内装のはがれ、汚れ・シミ



【グレード】
浴室のグレード、機能
タイルの汚れ

step 2. 4段階の評価で現状を把握し、対応いたします。

客室内のチェックと検査後、詳細な検査結果のご報告(4段階の評価と理由)
調査結果に基づいた改善策のご提案をさせていただきます。



A 異常を認めず

B やや異常あり

C かなり異常あり

D 不良



dreambed.co.jp

ドリームベッド株式会社

お客様相談窓口

 **0120-652-231**

 **733-0812**

広島市西区己斐本町3丁目12-39

●商品と写真の色が多少異なることがありますのでご了承ください。●記載事項は予告なく変更することがありますのでご了承ください。●商品によりましては、納期が掛かる場合がございます。
●本誌掲載の記事写真の無断転載複製を禁じます。●商品によりましては、取り扱いに注意を要するものがございます。取り扱い説明書をよくお読みください。不明な点は営業にお問合せください。

0051204202